



Сводная таблица ЦЕН (действуют с 1 марта 2013) Цены в рублях с учетом НДС.



Мансардные окна

| Размер (ширина и высота), см. Код окна Площадь остекления, м ² | 55 x 78 | 55 x 98 | 66 x 98 | 66 x 118 | 78 x 98 | 78 x 118 | 78 x 140 | 78 x 160 | 94 x 118 | 94 x 140 | 114 x 118 | 114 x 140 |
|---|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| | C02 0,2 | C04 0,27 | F04 0,35 | F06 0,45 | M04 0,44 | M06 0,56 | M08 0,69 | M10 0,82 | P06 0,71 | P08 0,88 | S06 0,9 | S08 1,11 |
| С верхним открыванием | | | | | | | | | | | | |
| GZL 1059 «Эконом» | 7 100 | 8 400 | 8 600 | 8 800 | 8 800 | 9 400 | 10 400 | 12 300 | 12 200 | 12 900 | 13 100 | 13 700 |
| GGL 3073 «Классика» | 10 700 | 11 400 | 12 000 | 13 500 | 13 500 | 15 000 | 16 400 | 19 000 | 17 500 | 19 400 | 19 700 | 20 900 |
| GGU 0073 Белое, влагостойкое | 12 500 | 13 400 | 15 000 | 15 900 | 15 900 | 17 700 | 19 200 | 22 500 | 20 800 | 23 000 | 23 400 | 24 500 |
| GGL 3060 С защитой от шума дождя | 15 700 | 16 400 | 17 000 | 18 500 | 18 500 | 20 000 | 21 400 | 24 000 | 22 500 | 24 400 | 24 700 | 25 900 |
| GGL 3065 Супертеплое, «анти-роса» | 21 500 | 22 200 | 22 800 | 24 300 | 24 300 | 25 800 | 27 200 | - | 28 300 | 30 200 | 30 500 | 31 700 |
| GGL 3173 С медными накладками | 20 400 | 21 100 | 21 700 | 23 200 | 23 200 | 24 700 | 26 100 | 28 700 | 27 200 | 29 100 | 29 400 | 30 600 |
| С нижним или комбинированным открыванием | | | | | | | | | | | | |
| GZL 1059b «Эконом» | - | - | - | 8 800 | 8 800 | 9 400 | 10 400 | 12 300 | - | 12 900 | - | - |
| GZL 1073b «Эконом», «триплекс» | - | - | - | 10 700 | 10 700 | 11 400 | 12 600 | - | - | 15 500 | - | - |
| GHL 3073 «Панорама», упрощенная | - | 15 000 | - | 17 800 | 17 800 | 19 800 | 21 600 | - | - | - | 26 000 | 27 500 |
| GPL 3073 «Панорама» | - | - | - | - | - | 22 200 | 24 200 | 28 100 | 25 900 | 28 700 | 29 200 | 30 900 |
| GPU 0073 «Панорама», влагостойкое | - | 19 100 | - | 22 800 | 22 800 | 25 300 | 27 500 | 32 100 | 29 700 | 32 900 | 33 400 | 35 100 |
| С дистанционным управлением | | | | | | | | | | | | |
| GGL INTEGRA® 307321 деревянное | 35 700 | 36 400 | 37 000 | 38 500 | 38 500 | 40 000 | 41 400 | 44 000 | 42 500 | 44 400 | 44 700 | 45 900 |
| GGU INTEGRA® 007321 «Умное», белое, влагостойкое | 37 500 | 38 400 | 40 000 | 40 900 | 40 900 | 42 700 | 44 200 | 47 500 | 45 800 | 48 000 | 48 400 | 49 500 |




Продукция для профессиональной установки

| Размер (ширина и высота), см. Код окна | 55 x 78 | 55 x 98 | 66 x 98 | 66 x 118 | 78 x 98 | 78 x 118 | 78 x 140 | 78 x 160 | 94 x 118 | 94 x 140 | 114 x 118 | 114 x 140 |
|---|---------|---------|---------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| | C02 | C04 | F04 | F06 | M04 | M06 | M08 | M10 | P06 | P08 | S06 | S08 |
| BBX 0000 Пароизоляция | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 |
| BDX 2000 Комплект для гидро- и теплоизоляции | 2 750 | 2 750 | 2 750 | 2 750 | 2 750 | 2 750 | 2 750 | 2 750 | 2 750 | 2 750 | 2 750 | 2 750 |
| BFX 1000 Гидроизоляция | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 |
| EDW 2000 Оклад+BDX, для проф. кровельных материалов | 5 750 | 6 100 | 6 200 | 6 500 | 6 500 | 6 900 | 7 300 | 8 050 | 7 650 | 8 150 | 8 250 | 8 550 |
| EDW 1000 Оклад для профилир. кровельных материалов | 3 000 | 3 350 | 3 450 | 3 750 | 3 750 | 4 150 | 4 550 | 5 300 | 4 900 | 5 400 | 5 500 | 5 800 |
| EDS 0000 Оклад для плоских кровельных материалов | 1 950 | 2 300 | 2 400 | 2 700 | 2 700 | 3 100 | 3 500 | 4 250 | 3 850 | 4 350 | 4 450 | 4 750 |
| EDS 0100 Медный оклад для плоских материалов | 6 950 | 7 300 | 7 400 | 7 700 | 7 700 | 8 100 | 8 500 | 9 250 | 8 850 | 9 350 | 9 450 | 9 750 |
| Пароизоляция и откосы | | | | | | | | | | | | |
| Код окна | 55 x 78 | 55 x 98 | 66 x 98 | 66 x 118 | 78 x 98 | 78 x 118 | 78 x 140 | 78 x 160 | 94 x 118 | 94 x 140 | 114 x 118 | 114 x 140 |
| BBX 0000 Пароизоляция | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 |
| LSC 2002 Откосы | 6 300 | 6 450 | 6 650 | 6 850 | 6 700 | 7 000 | 7 200 | 7 550 | 7 200 | 7 500 | 7 500 | 7 700 |
| LSG 1000 Комплект направляющих для самодельного откоса | 3 150 | 3 200 | 3 350 | 3 450 | 3 350 | 3 500 | 3 600 | 3 800 | 3 600 | 3 750 | 3 750 | 3 850 |



□ На центральном складе ■ Срок поставки 4 недели ■ Срок поставки 5 недель

В случае отсутствия стандартной продукции на складе в Краснодаре, Калининграде или Екатеринбурге, срок поставки может составить до 2 недель. Наличие продукции на складе уточняйте на сайте www.velux.ru или в Отделе по работе с клиентами.



Мансардные окна других моделей и оклады к ним

| Размер (ширина и высота), см. Код окна | 78 x 60 M31 | 78 x 95 M34 | 94 x 60 P31 | 94 x 95 P34 | 114 x 60 S31 | 114 x 95 S34 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| VFE 3073 Карнизное окно | 23 600 | 26 300 | 26 100 | 29 800 | 31 000 | 31 200 |

| Оклады для окна над карнизным Размер (ширина и высота), см. Код окна | 78 x 98 M04 | 78 x 118 M06 | 78 x 140 M08 | 78 x 160 M10 | 94 x 140 P08 | 114 x 118 S06 | 114 x 140 S08 |
|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| EFW 1000 | 4 900 | 5 000 | 5 450 | 6 300 | 6 450 | 6 550 | 6 950 |
| EFS 1000 | 4 600 | 4 800 | 4 800 | 5 600 | 5 700 | 5 800 | 6 150 |


| Размер (ширина и высота), см. Код окна | 94 x 252 P19 | Оклады для GDL Размер (ширина и высота), см. Код окна | 94 x 252 P19 |
|---|-----------------|---|-----------------|
| GDL 3073 Окно-балкон Cabrio | 124 000 | | |
| | | EDW 1000 | 7 700 |
| | | EDS 1000 | 6 650 |

| Окно-люк Размер (ш. и в.), см. Код окна | 54 x 83 103 | 45 x 55 025 | 45 x 73 029 | 85 x 85 033 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| GVT 0059 | 10 900 | - | - | - |
| VLT 1000 | - | 6 800 | - | - |
| VLT 1000 | - | - | 7 800 | - |
| VLT 1000 | - | - | - | 10 900 |

| Выходы на крышу Размер (ширина и высота), см. Код окна | 66 x 118 F06 | 78 x 140 M08 | 114 x 140 S08 |
|--|-----------------|-----------------|------------------|
| GTL 3073 Аварийный выход | - | 29 300 | 34 600 |
| GXL 3073 Выход на крышу | 23 800 | - | - |

| Размер (ширина и высота), см. Код окна | 78 x 92 M34 | 94 x 92 P34 | 114 x 92 S34 |
|---|----------------|----------------|-----------------|
| GIL 3073 Доп. элементы | 21 000 | 23 000 | 24 900 |

| Световой туннель Размер (диаметр), см. | 35 |
|---|--------|
| TWR 2010 | 18 600 |
| TWF 2010 | 13 300 |




Оклады для комбинированной установки окон

| Оклады для комбинированной установки Код окна | 55 x 78 C02 | 66 x 118 F06 | 78 x 98 M04 | 78 x 118 M06 | 78 x 140 M08 | 78 x 160 M10 | 94 x 140 P08 | 114 x 118 S06 | 114 x 140 S08 |
|---|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| EKW 1021 – 2 окна бок о бок Комплект из 2 окладов | 6 000 | 7 450 | 7 450 | 8300 | 9 150 | 10 600 | 10 800 | 10 950 | 11 600 |
| EKS 1021 – 2 окна бок о бок Комплект из 2 окладов | 4 800 | 6 000 | 6 000 | 6 650 | 7 300 | 8 500 | 8 650 | 8 750 | 9 300 |
| EKW 1031 – 3 окна бок о бок Комплект из 3 окладов | 9 000 | 11 200 | 11 200 | 12 450 | 13 700 | 15 900 | 16 200 | 16 450 | 17 400 |
| EKS 1031 – 3 окна бок о бок Комплект из 3 окладов | 7 200 | 9 000 | 9 000 | 9 950 | 10 950 | 12 750 | 12 950 | 13 150 | 13 950 |
| EKW 1012 – 2 окна одно над другим Комплект из 2 окладов | 6 000 | 7 500 | 7 500 | 8 300 | 9 100 | 10 600 | 10 800 | 11 000 | 11 600 |
| EKS 1012 – 2 окна одно над другим Комплект из 2 окладов | 4 350 | 5 700 | 5 700 | 6 400 | 7 150 | 8 500 | 8 650 | 8 850 | 9 400 |
| EKW 1022 – 4 окна бок о бок Комплект из 4 окладов | 12 000 | 14 950 | 14 950 | 16 600 | 18 250 | 21 200 | 21 600 | 21 950 | 23 200 |
| EKS 1022 – 4 окна бок о бок Комплект из 4 окладов | 9 900 | 12 000 | 12 000 | 13 250 | 14 600 | 17 000 | 17 250 | 17 550 | 18 600 |
| EKW 1032 – 6 окон в блоке Комплект из 6 окладов | 18 000 | 22 450 | 22 450 | 24 900 | 27 350 | 31 800 | 32 400 | 32 950 | 34 800 |
| EKS 1032 – 6 окон в блоке Комплект из 6 окладов | 15 300 | 18 750 | 18 750 | 20 700 | 22 800 | 26 550 | 26 950 | 27 450 | 29 050 |

- ! Комплекты окладов предназначены для установки в группы окон одинаковых размеров.
 - По вопросам установки окон разных размеров обращайтесь в Отдел по работе с клиентами.
- Наличие продукции на складе уточняйте на складе www.velux.ru или в Отделе по работе с клиентами.

На центральном складе Срок поставки 4 недели Срок поставки 5 недель

В случае отсутствия стандартной продукции на складе в Краснодаре, Калининграде или Екатеринбурге, срок поставки может составить до 2 недель. Наличие продукции на складе уточняйте на сайте www.velux.ru или в Отделе по работе с клиентами.



Декор, защита от солнца и аксессуары

| Размер (ширина и высота), см. Код окна | 55 x 78 C02 | 55 x 98 C04 | 66 x 98 F04 | 66 x 118 F06 | 78 x 98 M04 | 78 x 118 M06 | 78 x 140 M08 | 78 x 160 M10 | 94 x 118 P06 | 94 x 140 P08 | 114 x 118 S06 | 114 x 140 S08 |
|--|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| RFL 1028, 1086, 4000 Рулонная штора на направл. | 2 300 | 2 400 | 2 500 | 2 800 | 2 800 | 3 000 | 3 300 | 3 700 | 3 500 | 3 800 | 3 900 | 4 100 |
| RHL 1028, 1086, 4000, 9050 Рулонная штора на крючках | 1 400 | 1 400 | 1 600 | 1 600 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 2 100 | 2 100 | 2 300 | 2 300 |
| RML 1028, 1086, 4000 Рулонная штора с электропр. | 10 200 | 10 300 | 10 400 | 10 700 | 10 700 | 10 900 | 11 200 | 11 600 | 11 400 | 11 700 | 11 800 | 12 000 |
| DKL 0855, 1100, 1025, 1085 Штора «Сиеста» | 3 000 | 3 200 | 3 400 | 3 700 | 3 700 | 3 900 | 4 300 | 4 900 | 4 600 | 5 000 | 5 100 | 5 500 |
| DFD 0001, 0002 Штора «Дуо» | 4 000 | 4 200 | 4 400 | 4 800 | 4 800 | 5 100 | 5 700 | 6 400 | 6 100 | 6 600 | 6 700 | 7 200 |
| FHL 1016, 1017, 1066 Штора-плиссе | 4 500 | 4 800 | 5 000 | 5 500 | 5 500 | 5 900 | 6 400 | 7 300 | 6 900 | 7 500 | 7 700 | 8 200 |
| PAL 7001 Жалюзи | 3 400 | 3 600 | 3 800 | 4 200 | 4 200 | 4 400 | 4 900 | 5 600 | 5 200 | 5 700 | 5 800 | 6 200 |
| PML 7001 Жалюзи с электроприводом | 11 300 | 11 500 | 11 700 | 12 100 | 12 100 | 12 300 | 12 800 | 13 500 | 13 100 | 13 600 | 13 700 | 14 100 |
| MHL 5060 Маркизет | 1 900 | 1 900 | 2 300 | 2 300 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 3 000 | 3 000 | 3 300 | 3 300 |
| SCL 0000 Рольштавни, ручное управление | 11 400 | 12 100 | 12 600 | 13 300 | 13 300 | 14 800 | 16 300 | 18 800 | 17 500 | 19 200 | 20 000 | 21 000 |
| SML 0000 Рольштавни с электроприводом | 11 400 | 12 100 | 12 600 | 13 300 | 13 300 | 14 800 | 16 300 | 18 800 | 17 500 | 19 200 | 20 000 | 21 000 |
| ZIL 0000 Москитная сетка | 3 800 | 4 100 | 4 600 | 4 600 | 4 600 | 4 600 | 5 300 | 5 300 | 5 100 | 6 100 | 6 000 | 6 600 |

При покупке продукции с электроприводом для установки на окно с ручным управлением необходимо приобрести систему управления KUX 100.

| Ручное управление | | | Электрооборудование | | |
|-------------------|------------------------------------|-------|---------------------|-------------------------------|--------|
| ZCT 200 | Стержни (102-183 см) | 1 050 | KMX 100 | Комплект для модернизации | 26 000 |
| ZCT 100 | Дополнительный элемент для ZCT 200 | 500 | KMG 100 | Электромотор | 8 400 |
| ZCZ 080 | Стержни (80см) | 850 | KUX 100 | Система управления | 10 000 |
| ZAZ 010 | Шнур для окон | 2 600 | KSX 100 | Комплект на солнечной батарее | 29 300 |
| ZAZ 040 | Шнур для шторы RHL | 550 | KRA 100 | Подсветка | 6 200 |
| ZAZ 081 | Шнур для шторы DKL | 1 800 | KLR 200 | Сенсорный пульт | 9 000 |
| ZOZ 040 | Адаптер | 350 | | | |
| ZOZ 085 | Адаптер | 350 | | | |
| ZOZ 012 | Замок | 1 700 | | | |



Более широкий ассортимент вы найдете в каталоге VELUX или на нашем сайте www.velux.ru.

□ На центральном складе ■ Срок поставки 4 недели ■ Срок поставки 5 недель ■ Срок поставки 6 недель

В случае отсутствия стандартной продукции на складе в Краснодаре, Калининграде или Екатеринбурге, срок поставки может составить до 2 недель. Наличие продукции на складе уточняйте на сайте www.velux.ru или в Отделе по работе с клиентами.

Сравнительная таблица моделей окон

Все окна имеют 3 контура уплотнения, кроме моделей GZL 1059, GZL 1059b, GZL 1073b. Данные модели имеют 2 контура уплотнения (возможна установка дополнительного контура уплотнения).

| Наименование модели | Способ открывания | Материал | Вентиляция | Энерго-сбережение | Шумо-защита, дБ ¹ | Особенности | Преимущества |
|---|--|---|--|-------------------|------------------------------|--|---|
| С верхним открыванием | | | | | | | |
| GZL 1059 | ручка сверху, по средней оси | клеёная древесина, сосна | щелевое вент. устройство, до 24 м³/ч | ** | 32 дБ | эконом модель | привлекательная цена |
| GGL 3073 | ручка сверху, по средней оси | клеёная древесина, сосна | клапан-форточка, до 35 м³/ч | ** | 35 дБ | базовая модель со стеклом «триплекс» | повышенная безопасность |
| GGL 3065 | ручка сверху, по средней оси | клеёная древесина, сосна | клапан-форточка, до 35 м³/ч | *** | 35 дБ | двухкамерный стеклопакет | для суровых зимних условий |
| GGL 3060 | ручка сверху, по средней оси | клеёная древесина, сосна | клапан-форточка, до 35 м³/ч | ** | 37 дБ | утолщенное наружное стекло | усиленная шумозащита |
| GGU 0073 | ручка сверху, по средней оси | каркас - древесина, покрытие - полиуретан | клапан-форточка, до 35 м³/ч | ** | 35 дБ | влагостойкое покрытие | для влажных помещений и белых интерьеров |
| С нижним или комбинированным открыванием | | | | | | | |
| GZL 1059b | ручка снизу, по средней оси | клеёная древесина, сосна | щелевое вент. устройство, до 24 м³/ч | ** | 32 дБ | базовая модель | привлекательная цена |
| GZL 1073b | ручка снизу, по средней оси | клеёная древесина, сосна | щелевое вент. устройство, до 24 м³/ч | ** | 35 дБ | базовая модель со стеклом «триплекс» | повышенная безопасность |
| GHL 3073 | комбинированное, по верхней или по средней оси | клеёная древесина, сосна | клапан-форточка, до 35 м³/ч | ** | 35 дБ | открывание по верхней оси | панорамный вид из окна |
| GPL 3073 | комбинированное, по верхней или по средней оси | клеёная древесина, сосна | клапан-форточка, до 35 м³/ч | ** | 35 дБ | открывание по верхней оси | панорамный вид из окна, большой угол открывания створки - 45° |
| GPU 0073 | комбинированное, по верхней или по средней оси | каркас - древесина, покрытие - полиуретан | клапан-форточка, до 35 м³/ч | ** | 35 дБ | открывание по верхней оси, влагостойкое покрытие | панорамный вид из окна, для влажных помещений и белых интерьеров |
| С дистанционным управлением | | | | | | | |
| GGL INTEGRA® 307321 | дистанционное управление с пульта | клеёная древесина, сосна | клапан-форточка, до 35 м³/ч, с пульта, программируемая | ** | 35 дБ | программируемое | контроль климата и освещения с пульта |
| GGU INTEGRA® 007321 | дистанционное управление с пульта | каркас - древесина, покрытие - полиуретан | клапан-форточка, до 35 м³/ч, с пульта, программируемая | ** | 35 дБ | программируемое, влагостойкое покрытие | контроль климата и освещения с пульта, для влажных помещений и белых интерьеров |

¹ - снижение уровня шума на указанную величину. Для сравнения, снижение уровня шума на 5 дБ субъективно ощущается человеком как уменьшение громкости на 30 %.

 - возможна установка электрооборудования.

Стеклопакеты в мансардных окнах VELUX

В наименовании модели окна последние две цифры указывают на вид стеклопакета. Например, окно GGL 3073 имеет многофункциональный стеклопакет – 73.

| Усиленный стеклопакет – 59 | Многофункциональный стеклопакет – 73 | Стеклопакет с защитой от шума дождя - 60 | Двухкамерный стеклопакет – 65 |
|--|--|--|--|
| Внешнее стекло: 4 мм – закаленное стекло. Пространство между стеклами: 16 мм – заполнение аргоном. Внутреннее стекло: 4 мм – стекло с внутренним низко-эмиссионным покрытием. R стеклопакета – 0,9 м²С/Вт. | Внешнее стекло: 4 мм – закаленное стекло с низко-эмиссионным покрытием, внешняя поверхность с легкоочищающимся покрытием. Пространство между стеклами: 14,5 мм – заполнение аргоном. Внутреннее стекло: 2x3 мм – двухслойное стекло «триплекс», не осыпается при повреждении. R стеклопакета – 0,9 м²С/Вт. | Внешнее стекло: 6 мм – закаленное стекло с низко-эмиссионным покрытием, внешняя поверхность с легкоочищающимся покрытием. Пространство между стеклами: 12 мм – заполнение криптоном. Внутреннее стекло: 2x3 мм – двухслойное стекло «триплекс», не осыпается при повреждении. R стеклопакета – 1 м²С/Вт. | Внешнее стекло: 4 мм – закаленное стекло с низкоэмиссионным покрытием, внешняя поверхность с покрытием, защищающим стекло от выпадения росы, и легкоочищающимся покрытием. Пространство между стеклами: 10 мм – заполнение криптоном. Среднее стекло: 3 мм – закаленное стекло. Пространство между стеклами: 10 мм – заполнение криптоном. Внутреннее стекло: 2x3 мм – двухслойное стекло «триплекс», не осыпается при повреждении. R стеклопакета – 2 м²С/Вт. |